



# Edel. Individuell. Klasse.

Das neue Programm von creaglas®

Sie wünschen sich eine windgeschützte Terrasse und möchten die frische Luft noch länger und ausgiebiger genießen? Die Privatsphäre ist Ihnen enorm wichtig, Sie möchten in Ruhe entspannen? Sie suchen eine pflegeleichte Alternative zu herkömmlichen Zaunelementen?

Dann können wir Ihnen unsere neuen modernen Glaselemente kombiniert mit stabilem Edelstahl empfehlen – der ideale Wind-, Sicht- und Lärmschutz für den privaten Garten sowie für gewerbliche Bereiche.





# Ganz klar und in Farbe.

## Individuell einsetzbar

creaglas® ist bekannt für seine kreativen hochwertigen Lösungen für den Innenbereich. Nun haben wir unsere Produktpalette erweitert.

Mit den modernen Wänden aus Glas und Edelstahl lassen sich im Außenbereich ganz einfach Räume abtrennen und neu strukturieren.

Die Wände geben Schutz vor Wind und Lärm und in den bedruckten Glasvarianten zudem vor ungewollten Blicken.

Dank der enormen Auswahl an Glasformaten, Dekor- und Farbvarianten lassen sich garantiert für jeden Garten stilvolle und individuelle Lösungen umsetzen.







Um die Ecke gedacht

In dem Bildbeispiel rechts zeigen wir zwei Ecklösungen. Mit dem Eckpfosten lassen sich 90°-Ecken realisieren. Für die Terrasse haben wir Gläser gewählt, die mit einem Streifen-Dekor bedruckt sind.

Im Hintergrund wurden vollflächig bedruckte Gläser verbaut, ideal z.B. um den Platz für die Mülltonnen abzutrennen.

Bei dem Bild oben haben wir statt des Eckpfostens eine zum Viertelkreis gebogene Scheibe eingesetzt. Für 45°-Winkel bieten wir auch Achtelkreis-Scheiben an.






# Enorme Auswahl.




Glasscheiben als 8 mm ESG

Das Einscheibensicherheitsglas mit geschliffenen Kanten ist im Standardmaß und auf Maß in diversen Formaten erhältlich.


Unterschiedliche Streifen-Dekore, transluzente Farben sowie Klarglas sind möglich.




4 unterschiedliche Dekore und Klarglas sind lieferbar



Alle Dekore sind in 5 Farben möglich



Alle Dekore sind in diversen Standardmaßen möglich



Genial! Die perfekte Montage-Hilfe!

Das Wichtigste für die Montage ist sicherlich die exakte Ausrichtung aller Edelstahl-Pfosten zueinander. Wir haben uns daher gefragt, was dafür eine echte Hilfe sein könnte. Die Lösung: Jeder Glasscheibe legen wir eine gleichformatige Holzplatte bei. Damit lassen sich die Edelstahl-Pfosten in Abstand und Höhe ausrichten und ins Lot bringen, ohne daß dieses mit den schweren Glasscheiben geschehen muß.

So einfach geht die Montage:

- 1 Holzplatten als Montage-Hilfe an Pfosten-Sets montieren.
- 2 Pfosten-Sets ausrichten und montieren.
- 3 Holzplatten entfernen und Glasscheiben an Pfosten-Sets montieren.
- 4 Fertig!



# Unglaublich stabil.



## Die Edelstahl-Elemente

Die Pfosten-Sets sind in zwei Befestigungsvarianten erhältlich: Für bestehende intakte Beton-, Stein- oder Holz-Untergründe bieten sich die Sets zum Anschrauben an. Optional zum Abdecken der Schraubplatte ist eine Edelstahl-Kappe erhältlich. Für nicht geeignete Untergründe sind die Pfosten-Sets zum Einbetonieren die beste Wahl. Die hochwertigen Edelstahl-Pfosten sind für die 4 Windschutzklassen in Deutschland geeignet.






Pfosten-Set\* mit Schraubplatte zum Anschrauben.



Optionales Zubehör: Abdeckkappe\* für die Schraubplatte. Alle Schrauben sind verdeckt.



Pfosten-Set\* mit Verlängerung zum Einbetonieren.



Das obere Ende der Pfosten ist mit einer Edelstahl-Kappe\* verschlossen.



Die passenden Klemmbacken\* sind in den Pfosten-Sets enthalten.



Klemmbacken\* mit beidseitiger Öffnung für den Mittelpfosten.



Klemmbacken\* mit Öffnung nach links für den Endpfosten.



Mit dem Eckpfosten\* lassen sich 90°-Winkel realisieren.



Für den Wandanschluß sind ebenfalls passende Klemmbacken-Sets\* erhältlich.



Gegen das Durchrutschen der Scheiben sind die unteren Backen unten geschlossen.



Das hintere Klemmbacken-Teil wird an den Pfosten geschraubt.



Mit dem Anschrauben des vorderen Klemmbacken-Teiles wird die Scheibe sicher montiert.

\* Alle Edelstahl-Elemente sind in V2A- und V4A-Qualität lieferbar.  
Für den Küstenbereich empfehlen wir V4A-Edelstahl.

# Das hat System.

- 01 Glasscheibe:  
8 mm dickes ESG-Glas nach Wahl mit geschliffenen Kanten.  
Lieferbar sind diverse Formate im Standardmaß bzw. auf Maß  
in Klarglas und 4 Dekoren in unterschiedlichen Farben
- 02 Tür-Glasscheibe:  
8 mm dickes ESG-Glas nach Wahl mit passenden Bohrungen  
für Schloß und Bänder. Anschlag DIN links oder rechts.
- 03 Pfosten-Set\* zum Einbetonieren:  
Als Anfangs-, Mittel-, End- und Eckpfosten mit Verlängerung  
zum Einbetonieren des Pfostens im Standardmaß und auf Maß  
lieferbar. Mit passenden Klemmbacken.
- 04 Pfosten-Set\* zum Anschrauben:  
Als Anfangs-, Mittel-, End- und Eckpfosten mit Schraubplatte zum  
Anschrauben des Pfostens im Standardmaß und auf Maß lieferbar.  
Mit passenden Klemmbacken.
- 05 Optional: Abdeckkappe\* für Pfosten mit Schraubplatte:  
Mit der Kappe wird die Schraubplatte verdeckt.
- 06 Pfosten-Zarge\*:  
Tür-Glasscheibe wird mit Beschlag-Set an Zarge montiert.  
Mit unterer Verlängerung zum Einbetonieren  
oder mit Schraubplatte lieferbar. Anschlag DIN links oder rechts.
- 07 Wandanschluß\*:  
Passende Sets für die Wand links und für die Wand rechts.

\* Alle Edelstahl-Elemente sind in V2A- und V4A-Qualität lieferbar.  
Für den Küstenbereich empfehlen wir V4A-Edelstahl.





## Produktinformationen Glas-Sichtschutz

- Einscheibensicherheitsglas ist für Brüstungen nicht zugelassen.
- Unsere Sichtschutzwände sind für die 4 Windzonen in Deutschland geeignet.
- Die Edelstahl-Elemente sind in 2 Qualitätsstufen lieferbar.  
Im Küstenbereich empfehlen wir das hochwertigere V4A-Edelstahl.
- Für Einscheibensicherheitsglas ist eine leichte Welligkeit oder Pünktchenbildung charakteristisch und physikalisch bedingt.
- Aus fertigungstechnischen Gründen sind bei den bedruckten Gläsern geringfügige Designverschiebungen und Farbunterschiede möglich.
- Unsere Gläser werden im hochwertigen keramischen Siebdruckverfahren transluzent bedruckt. Matt durchscheinende Schattierungen und Lichtreflexe sind dafür charakteristisch.
- Der Druck ist widerstandsfähiger gegenüber Verschmutzungen als geätztes oder sandgestrahltes Glas.  
Die Oberfläche ist leichter zu reinigen und besonders kratzfest.
- Der Druck erfolgt auf eine Scheibenseite, die andere Scheibenseite bleibt unbedruckt. Die Scheibenseite mit dem Aufdruck ist die Seite zum Nachbarn. Die unbedruckte Scheibenseite – die Glasseite – ist die eigene Gartenseite. Bitte beachten Sie dieses bei der Bestellung von Modell-Gläsern.  
Die Edelstahl-Pfosten stehen zur eigenen Gartenseite, die Scheiben werden mit den Klemmbacken von der Nachbarseite montiert.
- Aggressive Verschmutzung insbesondere Verschmutzungen mit Beton oder Zement müssen sofort mit reichlich Wasser rückstandsfrei abgespült werden.
- Während der Nutzung auftretende Verschmutzungen können mit einem Wasserschlauch abgespritzt werden, niemals trocken entfernen. Hartnäckige Flecken zuerst mit Wasser und dann mit handelsüblichen Glasreinigern säubern. Kalkablagerungen können bei Bedarf mit handelsüblichen Glasreinigern entfernt werden.
- Glas-Sichtschutz sollte grundsätzlich wie normales Fensterglas gesäubert werden.

Hinweis: Alle Angaben zum Zeitpunkt der Drucklegung.  
Modelländerungen und technische Änderungen vorbehalten.

