

Colour.
COLLECTION

Farbvielfalt für
individuelle Duschlösungen

ColourCollection

Duschenbeschlag

FRERICHS GLAS

Farbkollektion Dusche





Akzente setzen mit ColourCollection

Glasduschen sind mehr als dezente Abtrennungen in Ihrem Bad. Setzen Sie mit individuell gestalteten Duschbeschlägen farbliche Akzente und bringen Sie Extravaganz in Ihr Badezimmer.

Ihr Bad ist mehr als nur ein funktionaler Raum – es ist ein Ort der Entspannung und des persönlichen Stils. Verleihen Sie Ihrer Dusche das gewisse Etwas: perfekt abgestimmt auf die Farbenwelt marktführender Armaturenhersteller schaffen Sie ein individuelles Design, das perfekt zu Ihrem Badezimmer passt.

Ob klassisches Chrom für einen zeitlosen Glanz, elegante Schwarztöne für einen modernen Touch oder warme Bronze- und Goldtöne für ein luxuriöses Ambiente – die Vielfalt der Farboptionen ermöglicht Ihnen, subtile Akzente zu setzen oder mutige Highlights zu schaffen.

In Verbindung mit den einzigartigen Markengläsern ShowerProtect® und ShowerClean® beugen Sie der Oberflächenrauhigkeit und Trübung des Duschenglases vor und profitieren vom Abperleffekt.

Perfekte Farbharmonie für Ihr Bad

FRERICHS GLAS ColourCollection

Cool (*Chrom*)



Metallic (*Edelstahl gebürstet*)



Midnight (*Schwarz matt*)



Eclipse (*Graphit poliert*)



Shadow (*Graphit gebürstet*)



Sunrise (*Messing poliert*)



Daylight (*Messing matt*)



Über 150 Jahre Qualitätshersteller

Große Auswahl an Produktlösungen



Technische Spezifikation

01



Türgewicht bis 50 kg



Türbreite bis 1.000 mm



Türhöhe bis 2.500 mm



Glasstärke 8 und 10 mm, Einlagen für 6 mm erhältlich




Selbstschließend ab ca. 25°



02



03



04




Hochwertiges Pendelband für Duschen

01



- Kompakte Abmessungen
- Einstellbare Nulllage
- Vollverdeckte Schrauben
- Minimale Spaltmaße
- Integrierte Dichtlippe
- Dauerhaftigkeitsprüfung
(über 100.000 Zyklen bestanden)


02



03



04



Perfekte Harmonie mit Armaturenhersteller

01


Entdecken Sie die nahtlose Verbindung zwischen unseren Duschbeschlägen und den Farben führender Armaturenhersteller.

Unsere vielseitige Farbpalette sorgt dafür, dass Ihre Dusche nicht nur funktional, sondern auch stilvoll ist. Kombinieren Sie mühelos verschiedene Designlinien und schaffen Sie ein harmonisches Gesamtbild in Ihrem Badezimmer.

Setzen Sie auf Qualität und Ästhetik mit perfekt abgestimmten Farbvarianten für ein rundum stimmiges Erscheinungsbild.



Duschbeschläge und Armaturen in abgestimmten Farben



Cool
Chrom poliert

Metallic
Edelstahl gebürstet

Midnight
Schwarz matt

Eclipse
Graphit poliert


Shadow
Graphit gebürstet

Sunrise
Messing poliert

Daylight
Messing matt

	Cool Chrom poliert	Metallic Edelstahl gebürstet	Midnight Schwarz matt	Eclipse Graphit poliert	Shadow Graphit gebürstet	Sunrise Messing poliert	Daylight Messing matt
AXOR	Polished Chrome	Brushed Nickel	Mattschwarz			Polished Brass	Brushed Brass
Dornbracht	Chrom		Schwarz matt	Dark Chrome		Messing	Messing gebürstet
Duravit	Chrom	Edelstahl gebürstet	Schwarz matt			Gold poliert	
Grohe	Chrom	Brushed Nickel	Phantom Black	Hard graphite	Brushed Hard Graphite	Cool Sunrise	Brushed Cool Sunrise
hansgrohe	Chrom		Mattschwarz			Polished Gold Optic	
Villeroy & Boch	Chrome	Brushed Nickel	Black matt				Brushed Gold

Pendeltürband, 90° Glas-Wand, einseitige Anschraubplatte




Oberflächen



Cool Metallic Midnight Eclipse



Shadow Sunrise Daylight




**Auch für den Einsatz in privaten Saunaanlagen
(kein Dampf- oder Schwimmbad):**

- maximales Türgewicht: 40 kg
- maximale Türbreite: 800 mm

**EINSATZ FÜR
PRIVATE
SAUNANLAGEN**



5



The image displays technical drawings for a door threshold, comparing two configurations: 'mit Dichtung' (with seal) and 'ohne Dichtung' (without seal).

Top Row: mit Dichtung (with seal)


- Side View (Innen/Außen):** Shows the threshold profile with a central seal. Dimensions include 8/10mm for the top flange, 61.5 for the main body, 10 for the seal, 61.5 for the main body, and 8/10mm for the bottom flange. The total width is 133. The seal depth is DL=30.
- Top View:** Shows the door profile with dimensions 2.88, 32, 44, 40, and 46.

Bottom Row: ohne Dichtung (without seal)

- Side View (Innen/Außen):** Shows the threshold profile without a central seal. Dimensions include 8/10mm for the top flange, 64 for the main body, 66 for the main body, and 8/10mm for the bottom flange. The total width is 133. The seal depth is DL=28. The gap between the main body and the bottom flange is Spalt/gap 3.
- Top View:** Shows the door profile with dimensions 2.88, 32, 44, 43.5, and 49.5.

- maximales Türgewicht: 40 kg
- maximale Türbreite: 800 mm

5




mit Dichtung

Technical drawing of a door assembly. The left side shows a cross-section of the door with dimensions: 58 (total height), 33 (height of the upper part), 10 (height of the lower part), and 32.7 (width of the lower part). The right side shows a side view of the door with dimensions: 8/10mm (width of the upper part), 8/10mm (width of the lower part), and 10 (width of the lower part). The drawing is labeled 'Innen' (Inside) and 'Außen' (Outside). The text 'mit Dichtung' (with seal) is written above the drawing.

ohne Dichtung

Pendeltürband, 135° Glas-Glas




Oberflächen




Cool Metallic Midnight

mit Dichtung




Innen

Außen




ohne Dichtung





Innen

Außen



Winkelverbinder, 90° Glas-Wand




Oberflächen



Cool Metallic Midnight Eclipse




Shadow Sunrise Daylight




Innen

Außen


Winkelverbinder, 90° Glas-Glas



Glas	8mm	10mm
A	32mm	30mm
B	42mm	42mm



Oberflächen



Duschtürknopf “eckig”, beidseitig

- Messing
- Leichte Montage durch eingelassene, runde Gummidichtungen
- Für 6 - 12 mm Glas
- Abmessung: ca. 32 x 32 x 30 mm
- Lochbohrung: 12 mm



Oberflächen



Duschtürknopf “rund”, beidseitig

- Messing
- Für 6 - 12 mm Glas
- Abmessung: $\varnothing$ 30 mm
- Lochbohrung: 12 mm

Oberflächen



Stabilisierungsstange rund, $\varnothing$ 12 mm, Komplettsset Glas-Wand

- Material: Messing
- Für 8 - 10 mm Glas
- Stabilisierungsstange rund, $\varnothing$ 12 mm, mit 1.200 mm Länge
- Komplettsset inkl. Glas-, Wandhalterung und Stabstange
- Wand- und Glasanschluss einstellbar
- Glasanschluss und T-Verbinder separat erhältlich

Oberflächen



Stabilisierungsstange 12 x 12 mm eckig, Komplettsset Glas-Wand

- Material: Messing
- Für 8 - 10 mm Glas
- Stabilisierungsstange eckig 12 x 12 mm, mit 1.200 mm Länge
- Komplettsset inkl. Glas-, Wandhalterung und Stabstange
- Wand- und Glasanschluss einstellbar
- Glasanschluss und T-Verbinder separat erhältlich

Oberflächen



Hochwertiges U-Profil aus Aluminium

- Sehr vielseitig im Innenausbau einsetzbar
- Hervorragend für die Sicherung von Glasfestteilen geeignet
- Für 8 - 10 mm Glasstärke



Oberflächen



Dichtungen

Balgdichtung

- Für 6 - 8 mm Glas
- Länge: 2500 mm
- Farbe: transparent oder schwarz



Auch in Schwarz

verfügbar

Wasserabweiser

- Für 6 - 8 mm Glas
- Länge: 1000 mm
- Farbe: transparent oder schwarz



FRERICHS GLAS ColourCollection



Cool (*Chrom*)



Metallic (*Edelstahl gebürstet*)



Midnight (*Schwarz matt*)



Eclipse (*Graphit poliert*)



Shadow (*Graphit gebürstet*)



Sunrise (*Messing poliert*)



Daylight (*Messing matt*)





Markenglas Duschen.

SHOWER|PROTECT® SHOWER|CLEAN®

Wählen Sie aus unserem vielfältigen Duschbeschlag
Angebot die optimal passenden Features

FRERICHS GLAS GMBH

Standort Verden
Siemensstraße 15-17
27283 Verden
+49 4231 102 0
verden@frerichs-glas.de

Standort Lüneburg
Arenskule 9
21339 Lüneburg
+49 4131 21 0
lueneburg@frerichs-glas.de

Standort Berlin
Robert-Bosch-Straße 18
14641 Nauen
+49 3321 748 469 3
berlin@frerichs-glas.de

